

Cómo tejer a crochet o ganchillo: Materiales necesarios

Categories : [Aprendiendo a tejer crochet](#)

Tagged as : [Aprender a tejer crochet](#)

Date : 05/01/2013

**COMO TEJER A
CROCHET O
GANCHILLO:
MATERIALES
NECESARIOS**

www.mundocrochet.com

**COMO TEJER A
CROCHET O
GANCHILLO:
MATERIALES
NECESARIOS**

www.mundocrochet.com

Para empezar a tejer esta técnica hay dos materiales esenciales: el hilado y la aguja.

También es recomendable contar con:

***tijera.**

***aguja para lana.**

A continuación les dejo algunas recomendaciones sobre el hilado y la aguja:

Hilado

Textura:

Cuando comenzamos a tejer, lo ideal es escoger un hilado plano, ya que son parejos. En lo posible hay que evitar los hilados con pelos, varias hebras o bucles, ya que dificultan la visualización de los puntos y el deslizamiento de la aguja.

Color:

En relación al color, cuando comenzamos a tejer, es recomendable escoger colores claros, evitando especialmente el negro, ya que dificulta la visualización de los puntos.

Grosor:

Lo ideal cuando comenzamos, es escoger hilados gruesos que nos permitan ver con facilidad los puntos para poder contarlos y saber dónde picar la aguja.



Hilado con bucles



Hilado con pelos



Hilado con varias hebras



Hilado ideal para comenzar



www.mundocrochet.com

Aguja de crochet o gancho:

Se consiguen en distintos materiales:
acero inoxidable, aluminio, madera y plástico.

La numeración (que indica el tamaño de la
aguja) depende del material, el fabricante
o la procedencia de la aguja.

Elección de la aguja:

Va a depender de:

*grosor del hilado que con el que estemos
tejiendo: mientras más grueso el hilado, más
gruesa deberá ser la aguja.

*tensión con la que se teje: cuando se teje muy
apretado, es recomendable emplear una aguja
más gruesa que la indicada en los patrones
y viceversa.



Partes de la aguja:


Gancho: se usa
para tomar las
lazadas y pasarlas
a través de
los puntos.

Sostén de dedo:
sector donde se
sostiene la aguja
con los dedos para
que mantenga
su posición.

Cuello: sección
entallada que
guía la lazada
o la lleva hacia
arriba al área
de trabajo.

Area de trabajo:
es la parte de la
aguja donde se
trabaja cada punto.

Mango: extremo balanceado
que queda detrás de los dedos.



www.mundocrochet.com

Espero les sirva.

Saludos

Soledad

Compártelo:

- [Haz clic para compartir en Twitter \(Se abre en una ventana nueva\)](#)
- [Haz clic para compartir en Facebook \(Se abre en una ventana nueva\)](#)
- [Haz clic para compartir en Google+ \(Se abre en una ventana nueva\)](#)
- [Haz clic para compartir en Pinterest \(Se abre en una ventana nueva\)](#)
- [Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo \(Se abre en una ventana nueva\)](#)
-