Cómo tejer el punto elástico en medio punto a crochet o ganchillo paso a paso

Categories : Aprendiendo a tejer crochet, Paso a paso o tutorial

Tagged as : Aprender a tejer crochetPunto elástico

Date : 24/02/2016


Como tejer el Punto elastico en medio punto a crochet paso a paso
Al comienzo
Al final
www.mundocrochet.com


Como tejer el Punto elastico en medio punto a crochet paso a paso
Al comienzo
Al final
www.mundocrochet.com

En un post anterior vimos cómo tejer el punto elástico tradicional **tanto simple como doble. En este nuevo post quiero mostrarles cómo tejer el punto elástico en medio punto tanto al comienzo como al final de nuestro trabajo.**

Quizás muchas veces han visto este elástico en algunos trabajos y se han preguntado cómo se teje. La forma más común de tejerlo es al comienzo de los trabajos, pero hoy quiero mostrarles también cómo se teje al final y cómo usarlo en trabajos en redondo.

Como habrán visto, este tipo de elástico le da a los trabajos un hermoso relieve distinto del que se logra con el elástico tradicional. Se puede usar en todo tipo de trabajos, tanto en tejidos lineales como en redondo: puños, escotes, gorros, cuellos, apliques, etc.

A continuación les dejo algunas aclaraciones que van a poder ver más claramente en las fotos de los paso a paso:

***este elástico se puede tejer tanto al comienzo como al final de un trabajo.**

***se emplean medio puntos tejidos tomando sólo la hebra de atrás.** Aquí **pueden ver el paso a paso de este punto.**

***cada punto del trabajo equivale a una vuelta de medio puntos tomando al hebra por detrás.**

***les recomiendo que siempre controlen:**

-que todas la vueltas tengan la misma cantidad de medio puntos.

-y que la cantidad de vueltas que hayan tejido coincida con la cantidad de puntos del trabajo.

Aquí les dejo el paso a paso del punto elástico tejido al comienzo:


Altura del elástico
Antes de comenzar deben tener en cuenta 2 cosas:
*la cantidad de cadenas con las que comienzan determinan la ALTURA del elástico.
*la cantidad de vueltas que tejan determina la CANTIDAD DE PUNTOS que tendrá nuestro trabajo. Es decir, si tejemos 10 vueltas, nuestro trabajo tendrá 10 puntos.
www.mundocrochet.com


Comenzamos con la cantidad de cadenas que deseemos + 1 para subir. Picamos la aguja en la 2º cadena de base y tejemos 1 medio punto tomando la hebra de atrás como se ve en la foto.
www.mundocrochet.com


Tejemos 1 medio punto en cada una de las siguientes cadenas.
www.mundocrochet.com



2º vuelta) Subimos con 1 cadena y tejemos 1 medio punto en cada punto de la vuelta anterior tomando sólo la hebra de atrás.



Así se ve la vuelta terminada.

3º vuelta y siguientes) Continuamos tejiendo 1 medio punto en cada punto de la vuelta anterior hasta obtener la cantidad de puntos deseados para comenzar el trabajo.





www.mundocrochet.com
altura
Giramos nuestro tejido. Así se ve nuestro elástico.
Como pueden ver, la cantidad de cadenas con las que
comenzamos determinaron la altura del mismo.


1 mp por cada
vuelta
subir
con
1 cad.
se cambió
el color
para que se
distingan
bien los
pasos
A partir de aquí cada vuelta de medio punto que tejimos
equivaldrá a 1 punto de base para nuestro trabajo.
Para ello vamos a subir con 1 cadena y vamos a tejer
1 medio en cada vuelta como se ve en la foto.


www.mundocrochet.com
Tejida esta 1º vuelta, continuamos con el punto que
elijamos. En este caso yo opté por el punto red.

Gráficamente:



Aquí les dejo el paso a paso del punto elástico tejido al final:


www.mundocrochet.com
Aquí comenzaremos a tejer el punto elástico al final, es decir, cuando estemos finalizando nuestro trabajo.
En la foto pueden ver un punto fantasía que elegí. Está tejido en otro color para que se distingan bien los pasos.



www.mundocrochet.com
Subimos con 1 cadena y tejemos 1 medio punto en cada punto de la vuelta anterior como se ve en la foto.
Siempre (ya sea al comienzo o al final) vamos a tejer 1 vuelta de medio punto antes de comenzar con el elástico.


www.mundocrochet.com
cantidad de cadenas = altura del elástico
A continuación tejemos la cantidad de cadenas necesarias para obtener la altura de elástico que queramos.


www.mundocrochet.com
1º vuelta) Subimos con 1 cadena y tejemos 1 medio punto tomando sólo la hebra de atrás en cada cadena que tejimos como se ve en la foto.


www.mundocrochet.com
Así se ve finalizada la 1º vuelta del elástico.


De cerca se vé así.
Por cada punto del trabajo vamos a tejer 1 vuelta de elástico.
www.mundocrochet.com


www.mundocrochet.com
Tejemos 1 punto enano en el 1º punto de la vuelta.
2º 1º
Con esto queda terminada nuestra 1º vuelta. Como pueden ver, se corresponde con el 1º medio punto que tejimos.
Tejemos 1 punto enano en el siguiente punto.
www.mundocrochet.com
2º 1º
www.mundocrochet.com
Marcamos el último medio punto que tejimos.


acá comenzamos
Giramos nuestro tejido
ccomo se ve en la foto.
www.mundocrochet.com



2° vuelta) Comenzamos tomando la hebra de atrás
del último punto de la vuelta anterior que habíamos
marcado y tejemos 1 medio punto.
www.mundocrochet.com


www.mundocrochet.com
Continuamos tejiendo 1 medio punto en
cada punto de la vuelta anterior siempre
tomando sólo la hebra de atrás.
Siempre controlen que la cantidad de
puntos coincida con los que tejieron en la
vuelta anterior.



www.mundocrochet.com
3º vuelta) Subimos con 1 cadena y tejemos 1 medio punto tomando sólo la hebra de atrás en cada punto de la vuelta anterior. Controlen siempre que la cantidad de puntos sea la correcta.
www.mundocrochet.com
3º 2º 1º
Así se ve la vuelta terminada.
Tejemos 1 medio punto en el 3º punto de la vuelta. Como pueden ver, llevamos tejidos 3 vueltas que se corresponden con los 3 primeros medios puntos que tejimos de base.
www.mundocrochet.com
3º 2º
3º 2º 1º 1º


www.mundocrochet.com
4º
Tejemos 1 punto enano en el siguiente punto. Con esto anclamos el punto y subimos para comenzar la siguiente vuelta.


www.mundocrochet.com
4º vuelta) Repetimos la vuelta 2.


5º vuelta y siguientes) Repetimos las vueltas anteriores, es decir, la vuelta 2 para las vueltas pares y la vuelta 3 para las vueltas impares.
vueltas pares
vueltas impares
www.mundocrochet.com
Siempre controlen que el número final de vueltas coincida con la cantidad de puntos del trabajo. Por ejemplo: si nuestro trabajo tenía 15 puntos y nos quedaron 15 medio puntos antes de comenzar a tejer el elástico, debemos tener 15 vueltas de medio punto.


Gráficamente:



A continuación quiero mostrarles cómo se teje este elástico cuando tejemos en redondo. En ambos ejemplos van a ver fotos de gorros, pero esta es sólo una de las aplicaciones de este punto. Los pasos que verán se aplican a todo trabajo tejido en redondo como puños, cuellos, etc.

Les recomiendo que la cantidad de vueltas sea un número par para que la unión quede más prolija.

Aquí les dejo el paso a paso del punto elástico tejido al comienzo en un trabajo redondo:


www.mundocrochet.com
Cuando tejemos en redondo el punto elástico al comienzo de nuestro trabajo, tejemos la cantidad de vueltas necesarias para obtener la cantidad de puntos que se deseen en función del trabajo. En el caso de que se trate de un gorro, la cantidad de vueltas será la necesaria para rodear la cabeza.


www.mundocrochet.com
Doblamos el tejido por la mitad como se ve en la foto.


Aquí haremos la unión de los 2 extremos.
www.mundocrochet.com


Sin cortar la hebra, tejemos 1 cadena y tomamos ambas hebras de los medio puntos tejidos en la última vuelta y las 2 hebras que no se usaron en la 1° vuelta (recuerden que tomamos sólo la hebra de atrás, ahora tomamos las 2 restantes) y las tejemos 1 punto enano en cada punto.


Así nos quedan los 2 extremos unidos.
www.mundocrochet.com


www.mundocrochet.com
Así se ve nuestro punto elástico terminado y listo para comenzar el trabajo.


www.mundocrochet.com
Así se ve nuestra unión.


www.mundocrochet.com
Para que quede más prolijo, vamos a dar vuelta el tejido de tal forma que el revés ahora va a ser el derecho y la unión va a quedar del lado de adentro. Como pueden ver en la foto, de esta forma la unión es imperceptible.


www.mundocrochet.com
siempre comenzamos con una vuelta de medio puntos para que se vea más prolijo
A continuación, y sin cortar la hebra, vamos a subir con 1 cadena y vamos a tejer 1 medio punto en cada vuelta. Al finalizar unimos con un punto enano.


www.mundocrochet.com
A partir de aquí pueden tejer en el punto que deseen cerrando siempre cada vuelta con un punto enano. En la foto yo escogí tejer el cuerpo del gorro en punto vareta.

Aquí les dejo el paso a paso del punto elástico tejido al final en un trabajo redondo:


Para tejer el punto elástico al finalizar nuestro trabajo, vamos a seguir los pasos vistos anteriormente.En la foto pueden ver cómo se ve el elástico de un gorro, pero lo que veremos a continuación se aplica a todo trabajo tejido en redondo.
www.mundocrochet.com


Para unir los extremos (sin cortar la hebra) vamos a tejer 1 cadena.
www.mundocrochet.com


Tomamos las 2 hebras de los medio puntos tejidos en la última vuelta del elástico y las 2 hebras que no tomamos en la 1° vuelta como se ve en la foto.
www.mundocrochet.com


www.mundocrochet.com
Tejemos 1 punto enano en cada punto.


www.mundocrochet.com
Cortamos la hebra y la escondemos.


www.mundocrochet.com
Así se ve el punto elástico terminado.


www.mundocrochet.com

Espero que les guste y se animen a probar esta nueva forma de tejer elásticos.

En próximos posts publicaré el patrón de los gorros que vieron en los paso a paso.

Saludos

Soledad

Compártelo:

- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Hac clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
-